Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. N 2

УТВЕРЖДАЮ
Директор Липецкого института кооперации (филиала) БУКЭП
(Министр науки и высшего образования Российской Федерации или уполномоченное им лицо (руководитель органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), или уполномоченное им лицо)

_____ Р.И. Бунеева
(подпись) (ф.и.о.)
«__» апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник УФСБ России по Липецкой области
(руководитель территориального органа безопасности или уполномоченное им лицо)

_____ Ю.Г. Шумилин
(подпись) (ф.и.о.)
«__» 04 2023г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОВО по г. Липецку - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Липецкой области»
(руководитель территориального органа Росгвардии или Подразделения вневедомственной охраны войскнациональной гвардии Российской Федерации)

_____ В.А. Варакин
(подпись) (ф.и.о.)
«31» 03 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ГУ МЧС России по Липецкой области
(руководитель территориального органа МЧС России или уполномоченное им лицо)

_____ В.С. Разумнов
(подпись) (ф.и.о.)
«13» 04 2023 г.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Липецкого института кооперации (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права»,Липецкого института кооперации (филиала) БУКЭП
(полное и сокращенное наименование объекта (территории)

г. Липецк
(наименование населенного пункта)
2023 г.

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права», АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» (БУКЭП

(полное и сокращенное наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» (БУКЭП)

(наименование вышестоящей организации по принадлежности)

398002, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 25а, телефон: (4742) 72-42-81; факс: (4742) 72-42-81, электронный адрес: director@lki-lipetsk.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Предоставление образовательных услуг

(основной вид деятельности)

2 (вторая) категория

(категория объекта (территории)

Площадь здания 1203,8 кв. метров, протяженность периметра 176,0 м. Площадь участка 3787,0 кв. метров.

(общая площадь объекта (территории) (кв. метров), протяженность периметра (метров)

Исаенко Е.В., ректор АНО ВО «Белгородского университета кооперации, экономики и права» (БУКЭП), служебный телефон (факс): +7 (4722) 26-52-97, электронный адрес: rektor@bukep.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, факс, адрес электронной почты)

Бунеева Р.И., директор Липецкого института кооперации (филиала) БУКЭП, служебный телефон (факс): (4742) 72-42-81, электронный адрес: director@lki-lipetsk.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, факс, адрес электронной почты)

Тетерина Лариса Валентиновна, зам. директора по АХЧ, приказ от 31.08.2022г. № 38-пр, служебный телефон (факс): (4742) 72-42-81, моб. 8-915-858-71-70, электронный адрес: ahch@lki-lipetsk.ru

(ф.и.о. должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, факс, адрес электронной почты)

## II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) Пн - сб с 7:30 ч. до 21:00 ч. Воскресенье – выходной.

(начало и окончание рабочего дня)

2. Численность работников объекта (территории): 50

(человек)

3. Численность находящихся на объекте (территории) в течение рабочего дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), а также сотрудников охранных организаций:

300

(человек)

4. Численность находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), а также сотрудников охранных организаций

1

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): кофе-автомат, ИП Власов А.А., тел. 89046834079 срок аренды до 31.12.2022 г. с правом дальнейшей пролонгации.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя организации и номера телефонов (служебного, мобильного), срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

## III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии): отсутствуют.

| N п/п | Наименование | Количество работников | Общая площадь, кв. метров | Характер террористической угрозы | Характер возможных последствий |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

| N п/п | Наименование | Количество работников | Общая площадь, кв. метров | Характер террористической угрозы | Характер возможных последствий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Электрощитовая, расположена в цокольном этаже здания института | нет | 6,2 | Нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования); Взрыв КВВ вблизи КЭ (террорист-смертник, закладка и т.д.) | Нарушение энергоснабжения, обесточивание учебного корпуса, порча оборудования |
| 2 | Тепловой | нет | 5,5 | Нападение на КЭ | Нарушение |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | пункт, расположен в цокольном этаже здания института | | | (захват, подрыв, вывод из строя оборудования); Взрыв КВВ вблизи КЭ (террорист-смертник, закладка и т.д.) | теплоснабжения объекта (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения). Погибшие и раненые отсутствуют |

## IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

В результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персоналу и учащимся, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей; поджог в зданиях объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации зданий); взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг. в тротиловом эквиваленте внутри здания); захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия систем видеонаблюдения, ослабления бдительности сотрудников из-за привыкаемости к монотонной работе, внезапного вторжения в здание и прямого его захвата;

возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путем, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории): возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) 1203,8 кв. метров.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

## V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) 395

(человек)

## VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения

**антитеррористической защищенности объекта (территории)**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Охрана объекта и пропускной режим осуществляется 1 сотрудником ООО ЧОО «КЛЕН» в круглосуточном режиме, с 08:00 до 08:00 час. Пост находится в холле здания.

Предупреждение правонарушений и преступлений с помощью тревожной кнопки осуществляется ОВО по г. Липецку – филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Липецкой области» в круглосуточном режиме.

Кроме того, для обеспечения антитеррористической защищенности объекта привлекаются следующие силы:

| № п/п | Наименование привлекаемых сил | Место дислокации | Телефон | Количество привлекаемых сил |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОП №8 УМВД России по городу Липецку | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 25 | 8 (4742) 41-56-37 | 1 экипаж |
| 2 | ФГКУ «СПСЧ ФСП по Липецкой области» | г. Липецк, ул. Московская, д. 13 | 8 (4742) 25-78-40 | Единая мобильная служба. Караул отделения. Мобильный караул. |
| 3 | УФСБ РФ по Липецкой области | г. Липецк, ул. Советская, д. 13а | 8 (4742) 23-70-00 | 2 человека |

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Обеспеченность охраны

| № п/п | Вид обеспечения | Наличие, количество. характеристика |
|---|---|---|
| 1 | Оружие и боеприпасы | У сотрудников охраны оружие и боеприпасы отсутствуют.<br>У сотрудников наряда Росгвардии штатное вооружение. |
| 2 | Специальные средства | У сотрудников охраны специальные средства отсутствуют.<br>У сотрудников наряда Росгвардии штатные защитные и специальные средства. |
| 3 | Служебный транспорт | У сотрудников охраны служебный транспорт отсутствует.<br>У сотрудников наряда Росгвардии – автомобиль. |

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

Инженерные ограждения:

- при въезде на территорию института имеется шлагбаум высотой 1,5 м. и шириной 4,5 м.

- въезд на хозяйственный двор института оборудован металлическими воротами высотой 2,5 м. и шириной 4,5 м., закрываются на навесной замок

(наличие, характеристика и состояние ограждения)

а) объектовые и локальные системы оповещения
громкоговорители Inter M POP-120

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи
- системы связи – сотовая связь.

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты
Кабинеты №№ 1, 2, 8, 15, 17, 28, 41, 44, 46/1, 47, 47/1, кабинет директора оборудованы системой сигнализации «Гранит-24» с выводом сигнала на пост охраны

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели
ручной металлоискатель «Super skaner» – 1 шт., ZKTeco AMD600 арочный металлодетектор – 1 шт.

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны
в системе видеонаблюдения используется 3 камеры внутренние, 5 внешних камер, в рабочем состоянии. Архивирование и хранение данных осуществляется на видеорегистраторе в течение 1 месяца. Марка оборудования «BERGER BDR-081H».

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения
территория института в ночное время освещается светильниками, расположенными на здании института в количестве 6 шт. Неосвещенных зон нет, освещение достаточное.
Аварийное освещение имеется по цокольному этажу и на лестничных маршах. На посту охраны, у администрации – аккумуляторные фонари «Облик 622N» - 2 шт., «AKKU PROFI» - 2 шт.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

ООО ЧОО «КЛЕН», 1 пост, 1 человек круглосуточно с 08:00 до 08:00 час.

(характеристика сил и средств физической защиты объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств):
КПП отсутствует. Пост охраны в холле 1-го этажа. 1 въездные металлические ворота, закрываются на навесной замок.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):
в институте – 7 входов (выходов), с правой стороны здания – металлические ворота для выезда автомобилей

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:
комплект STR стандарт 2 – 2 шт., карты RFID стандартные EM-Marine – 1000 шт.

(тип установленного оборудования)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наружное противопожарное водоснабжение:
Ближайшие пожарные гидранты находятся по адресу г. Липецк, ул. Зегеля, д. 25А (на расстоянии 19 метров от здания), в исправном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации. Давление в сети около 3 атмосфер, водоотдача – до 205 л/с, сеть кольцевая, диаметр сети 300 мм, что соответствует требованиям.

(тип, характеристика)

б) внутреннее противопожарное водоснабжение:
имеется, диаметр 55 м, 2,5/с, количество пожарных кранов – 12 шт. Проверка работоспособности противопожарного водопровода проводится не менее двух раз в год.
Внутренний диаметр всех пожарных рукавов составляет 50 мм. В пределах пожарного отсека используют пожарные рукава длиной по 10 м.
В здании установлено 12 пожарных кранов (ПК): преимущественно у входов, на площадках отапливаемых лестничных клеток, в коридорах и проходах. Каждый ПК укомплектован клапаном с пожарной соединительной головкой, напорным пожарным рукавом и ручным пожарным стволом. ПК не препятствует эвакуации людей в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации.
Пожарные шкафы (ПШ) отвечают нормам комплектации и оборудованы соответствующими указателями (знаками пожарной безопасности).
Все ПК и ПШ удовлетворяют Нормам пожарной безопасности.

(тип, характеристика)

в) автоматическая установка пожарной сигнализации:
В здании института используется прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП «Гранит-24» – 1 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ – 14 шт., табло световое «Выход» «Блик-С-24» - 20шт., блок резервного питания «СКАТ 1200-Д» - 1 шт., оповещатель светозвуковой «Маяк-24К» - 1 шт., оповещатель речевой «Соната-М» - 10 шт., модуль управления речевым оповещателем «Соната-К» - 2шт.

(тип, характеристика)

г) автоматическая установка пожаротушения: отсутствует

(тип, характеристика)

д) система противодымной защиты:
Извещатели дымовые ИП 212-3СУ – 208 шт.
(тип, характеристика)

е) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:
здание института: ППКОП «Гранит-24», система речевого оповещения «Соната – К», светоуказатели «ВЫХОД», громкоговорящая связь, мобильные телефоны.
Включение системы оповещения и управления эвакуацией осуществляется автоматически при срабатывании охранно-пожарной сигнализации.
Системы оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией людей оборудованы источниками бесперебойного электропитания.
Приборы управления автоматической пожарной сигнализацией обеспечивают:
- реализацию поэтажного и позонного алгоритмов управления автоматическими системами противопожарной защиты;
- визуальный контроль данных о срабатывании элементов автоматических систем противопожарной защиты в пределах помещения, зоны, пожарного отсека издания в целом;
- контроль и повременную регистрацию данных о срабатывании элементов автоматических систем противопожарной защиты;
- передачу информации о пожаре на номер «01», «112».
Контроль работоспособности охранно-пожарного оборудования осуществляется ежедневно. Техническое обслуживание проводится обслуживающей организацией регулярно, не реже одного раза в квартал, о чем составляется акт приемки выполненных работ, а также по заявке в случае отказа системы или ложного срабатывания автоматической пожарной сигнализации.
(тип, характеристика)

д) первичные средства пожаротушения:
огнетушители ОП-4 – 23 шт., ОП-2 – 5шт., ОУ-2 – 2шт.
(тип, характеристика и количество огнетушителей)

## VIII. Выводы и рекомендации

В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 07.11.2019 г. № 1421 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Требования), комиссией установлено: объект предъявляемым требованиям антитеррористической защищенности **не соответствует**.

Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение

антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

1. Оборудовать объект системой контроля и управления доступом (п. 29 б Требований).

Срок выполнения до «14» октября 2023 г.

2. Оборудовать охранной сигнализацией помещения цокольного этажа (п. 29б Требований).

Срок выполнения до «14» октября 2023 г.

## IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Здание Липецкого института кооперации постройка 1968 г. 5-ти этажное, фундамент здания сборные железобетонные блоки, стены кирпичные толщиной 56 см., перегородки кирпичные толщиной 56 см., оконные блоки пластиковые, полы дощатые, покрыты линолеумом или плиточные, дверные блоки пластиковые, деревянные, металлические.

Площадь цокольного этажа здания 911,6 кв.м. Стены, перегородки цокольного этажа кирпичные толщиной 56 см. Высота потолков цокольного этажа 3 м.

Площадь 1 этажа здания 998,1 кв.м. Перекрытия 1 этажа железобетонные толщиной 20 см. Стены, перегородки 1 этажа кирпичные толщиной 56 см. Высота потолков 1 этажа 3 м.

Площадь 2 этажа здания 674,4 кв.м. Перекрытия 2 этажа железобетонные толщиной 20 см. Стены, перегородки 2 этажа кирпичные толщиной 56 см. Высота потолков 2 этажа 3 м.

Площадь 3 этажа здания 618,0 кв.м. Перекрытия 3 этажа железобетонные толщиной 20 см. Стены, перегородки 3 этажа кирпичные толщиной 56 см. Высота потолков 3 этажа 3 м.

Площадь 4 этажа здания 611,5 кв.м. Перекрытия 4 этажа железобетонные толщиной 20 см. Стены, перегородки 4 этажа кирпичные толщиной 56 см. Высота потолков 4 этажа 3 м.

Цокольный этаж площадью 911,6 кв. м., высотой 3 м. Вход № 1 в цокольный этаж расположен во внутреннем дворе, закрыт на металлическую дверь, замок внутренний. Изнутри засов не имеется. Ключи находятся в кабинете № 3 цокольного этажа и на посту охраны. В цокольном этаже располагаются учебные аудитории, рабочие кабинеты, медпункт, библиотека, читальный зал, тренажерный зал, буфет, электрощитовая, тепловой узел. В цокольном этаже имеется запасной выход, который закрыт на внутренний замок, изнутри засов не имеется. Ключи находятся в кабинете № 3 цокольного этажа и на посту охраны. Возможность попасть из цокольного этажа на 1 этаж здания имеется по внутренней лестнице, закрыт на деревянную дверь, замок и засов не имеется.

В здание института с улицы имеется 1 основной вход. Основной вход закрыт на пластиковую дверь, замок внутренний. Изнутри засов не имеется. Ключи находятся в кабинете № 3 цокольного этажа и на посту охраны.

Запасной выход №1 находится в цокольном этаже, описание приведено

выше.

Запасной выход №2 находится на 1 этаже с тыльной стороны здания. Состоит из двух рядом расположенных металлических дверей, замком не оборудованы, изнутри имеется засовы.

Запасной выход №3 находится на 1 этаже с тыльной стороны здания. Состоит из двух рядом расположенных металлических дверей, замком не оборудованы, изнутри имеется засовы.

Запасной выход №4 находится с боковой стороны здания. Закрыт на металлическую дверь, замком не оборудован, изнутри имеется засов.

На окнах цокольного этажа установлены металлические решетки 2 видов: сплошные /глухие/ – 20 шт. и распашные – 8 шт., всего – 28 шт. Ключи от замков находятся в кабинете № 3 цокольного этажа и на посту охраны.

На окнах 1 этажа установлены металлические решетки сплошные /глухие/ – 5 шт.

На окнах 2-4 этажей металлические решетки не установлены.

Справа и слева от центрального входа расположены 2 лестницы, ведущие в цокольный этаж на 2-4 этажи.

На 1 этаже расположены: актовый зал, спортивный зал, учебная аудитория и рабочие кабинеты, пост охраны.

На 2 этаже расположены учебные аудитории, рабочие кабинеты, серверная. В серверной смонтировано оборудование управления компьютерной сетью.

На 3 и 4 этажах расположены учебные аудитории и рабочие кабинеты.

Выход на чердак: На 4-м этаже две основные лестницы здания оснащены дополнительными вертикальными металлическими лестницами, ведущими на чердак. Крышки люков входов на чердак выполнены из металла, закрываются на навесной замок, ключи от замков находятся в кабинете № 3 цокольного этажа и на посту охраны. Освещение на чердаке имеется, выключатели света находятся на 4 этаже около лестниц на чердак.

Описание крыши: Крыша здания чердачного типа железная по тесовой обрешетке плоская. С северной и южной сторон здания имеются слуховые окна размером 1 м. на 60 см. Закрыты на распашные деревянные ставни с навесным замком. Ключ находится в кабинете № 3 цокольного этажа и на посту охраны. На крыше по периметру здания находится парапет-ограждение. который выполнен из металлической решетки, высотой 50 см. Под крышей находятся 48 боковых вентиляционных вытяжек высотой 40 см., шириной 30 см.

Кнопка тревожной сигнализации находится на посту охраны первого этажа здания.

Место хранения ключей в кабинете № 3 цокольного этажа и на посту охраны.

Мониторы системы видеонаблюдения находятся на посту охраны.

Охранник располагается на посту охраны. Номер телефона охранника (4742) 72-42-81.

Отопление здания централизованное от филиала ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация». Электроснабжение осуществляется от подстанции

ТП-42, тр-р 0,4 кВт, расположенной в 43 м. от здания института по двум подземным кабелям. Основной распределительный электрический щит (электрощитовая) располагается в цокольном этаже здания в отдельном помещении. Также электрощитки расположены на всех этажах здания.

## СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ К ЗДАНИЮ ИНСТИТУТА.

| № пп | Наименование объекта | Характеристика объекта по видам значимости и опасности | Сторона расположения объекта | Расстояние до здания института, метров |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Гаражный кооператив «Центральный-10» | Гаражный кооператив | западная сторона, по ул. имени Семашко, 3А | 31 м. |
| 2 | 5-ти этажный дом №3. | Жилой дом | северо-западная сторона, по ул. имени Семашко | 36 м. |
| 3 | 5-ти этажный дом №1. | Жилой дом | северная сторона, по ул. имени Семашко | 35 м. |
| 4 | 5-ти этажное здание Областная прокуратура Липецкой области. | Административное здание | Северо-восточная сторона, по ул. Зегеля, 25 | 19 м. |
| 5 | 5-ти этажный дом №23. | Жилой дом | Юго-восточная сторона, по ул. Зегеля | 21 м. |
| 6 | 2-х этажное офисное здание. | Офисное здание | Южная сторона, по ул. Зегеля, 17. | 11 м. |
| 7 | 2-х этажное здание Пожарная часть №2. | Здание МЧС | Юго-восточная сторона, по пер. Зегеля, 1А | 25 м. |

## РАЗМЕЩЕНИЕ ЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ПО ОТНОШЕНИЮ К ТРАНСПОРТНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ.

| № пп | Вид транспорта и транспортных коммуникаций | Наименование объекта транспортной коммуникации | Расстояние до транспортных коммуникаций |
|---|---|---|---|
| 1 | Автомобильный /магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции/ | Центральный автовокзал г. Липецка | 4,57 км. |
| 2 | Железнодорожный /железнодорожные пути, вокзалы, станции, | железнодорожный вокзал г.Липецка | 2,16 км. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | платформы, переезды/ | | |
| 3 | Воздушный /аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы/ | аэропорт г.Липецка<br>военный аэродром г.Липецка | 10,5 км.<br>9,44 км. |

Ограждение объекта отсутствует.

Проход сотрудников и посетителей на территорию здания института производится через входную пластиковую дверь шириной 1,4 метра со стороны ул. Зегеля. Дверь закрывается на внутренний замок в 21 час. 00 мин. Ключ хранится в кабинете № 3 цокольного этажа и на посту охраны. Вход оборудован стационарным металлоискателем и электронной системой пропуска.

На территорию имеется основной въезд-выезд со стороны улицы Зегеля. Перед въездом на территорию установлен шлагбаум высотой 1,5 м. и шиной 4,5 м. Шлагбаум выполнен из пластика, открывается дистанционно с поста охраны или с помощью беспроводных портативных устройств. Въезд во внутренний двор института оборудован двухстворчатыми распашными воротами. Выполнены из металлических прутьев. Ширина створки 2,25 м., высота 2,5 м. Закрываются на навесной замок. Открываются охранником в 07 час. 30 мин. и закрываются в 21 час. 00 мин. им же. Ключи находятся в кабинете № 3 цокольного этажа и на посту охраны.

Система видеонаблюдения. На здании установлены 5 видеокамер наружного наблюдения за территорией и периметром объекта.

В здании установлена система видеонаблюдения, которая включает 3 камеры внутреннего наблюдения, установленные на первом и цокольном этажах. Изображение с внешних и внутренних камер поступает на монитор видеорегистратора установленный на посту охраны. Срок хранения видеоинформации 30 дней. Автономное питание отсутствует.

На поэтажных схемах (плане – схеме территории) указаны точки расположения видеокамер систем наблюдения.

Вентиляция помещений в здании института осуществляется путем естественной вентиляции через оконные проемы и внутренние вентиляционные шахты.

Дополнительно функционируют кондиционеры, установленные в учебных аудиториях и рабочих кабинетах.

Освещение территории объекта оборудовано светильниками, размещенными на здании:

- 2 светильника над центральным входом в здание;
- 2 светильника над запасными выходами с первого этажа здания;
- светильник на северном крыле здания;
- светильник на южном крыле здания.

Все световые выключатели находятся внутри здания и с наступлением темноты включаются охранником.

Приложения:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).
5. Фото объекта с разных сторон.
6. План эвакуации при ЧС.
7. Расположение объекта на местности.

Составлен "30" 03 2023 г.

Заместитель директора по АХЧ Тетерина Лариса Валентиновна.

(должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (территории)

_____ Тетерина Лариса Валентиновна
(подпись) (ф.и.о.)

Актуализирован "__" _____ 20__ г.

Основание актуализации:

_____

_____

_____

(должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (территории)

_____ _____
(подпись) (ф.и.о.)

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)

Приложение 1

Цокольный этаж



План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны

Приложение 2

1 этаж



Цокольный этаж

Видеокамера 1

Видеокамера 2

Видеокамера 3



Видеокамера 4

Видеокамера 5

Видеокамера 6

Видеокамера 7

Видеокамера 8

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. № 2

**УТВЕРЖДАЮ**
Директор Липецкого
института кооперации (филиала)
БУКЭП

_____Р.И. Бунеева

«14» октября 2022 г.

# АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)

Липецкого института кооперации
(филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Белгородский университет кооперации, экономики и права»
(наименование объекта (территории)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:
Директор Липецкого института кооперации (филиала) БУКЭП, профессор Р.И. Бунеева.
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельность работников на объекте (территории), или уполномоченное им лицо, ФИО)

Члены комиссии:
Заместитель директора института по административно-хозяйственной работе, Л.В. Тетерина.
(должность работника объекта (территории), ФИО)

Сотрудник УФСБ России по Липецкой области, М.С. Сизов
(должность представителя территориального органа безопасности России, ФИО)

Инспектор ОООООПОО ОВО по г. Липецку – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Липецкой области», В.Ю. Лысиков
(должность представителя территориального органа Росгвардии или подразделения ВО, ФИО)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Липецку и Липецкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Липецкой области, государственный инспектор города Липецка и Липецкого района Липецкой области по пожарному надзору, А.А. Рыбкина
(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

Основание:
приказ АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП от 12.09.2022г. №54-пр «О создании комиссии по обследованию и категорированию института».

(наименование распорядительных документов о создании и составе комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с 15.09.2022г. по 14.10.2022г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права», АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» (БУКЭП)

(полное и сокращенное наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» (БУКЭП)

(наименование вышестоящей организации по принадлежности)

398002, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 25а, телефон: (4742) 72-42-81; факс: (4742) 72-42-81, электронный адрес: director@lki-lipetsk.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Предоставление образовательных услуг

(основной вид деятельности)

Площадь здания 1203,8 кв. метров, протяженность периметра 176,0 м.
Площадь участка 3787,0 кв. метров.

(общая площадь объекта (территории) (кв. метров), протяженность периметра (метров)

Теплов В.И., ректор АНО ВО «Белгородского университета кооперации, экономики и права» (БУКЭП), служебный телефон (факс): +7 (4722) 26-08-48, электронный адрес: rector@bukep.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, факс, адрес электронной почты)

Бунеева Р.И., директор Липецкого института кооперации (филиала) БУКЭП, служебный телефон (факс): (4742) 72-42-81, электронный адрес: director@lki-lipetsk.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, факс, адрес электронной почты)

Тетерина Лариса Валентиновна, зам. директора по АХЧ, приказ от 31.08.2022г. № 38-пр, служебный телефон (факс): (4742) 72-42-81, моб. 8-915-858-71-70, электронный адрес: ahch@lki-lipetsk.ru

(ф.и.о. должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности) объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, факс, адрес электронной почты)

## II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):
Пн - сб с 7:30 ч. до 21:00 ч. Воскресенье – выходной.

(начало и окончание рабочего дня)

2. Численность работников объекта (территории) 50 человек.

3. Численность находящихся на объекте (территории) в течение рабочего дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), а также сотрудников охранных организаций 300 человек.

4. Численность находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), а также сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): кофе-автомат. ИП Власов А.А., тел. 89046834079 срок аренды до 31.12.2022 г. с правом дальнейшей пролонгации.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя организации и номера телефонов (служебного, мобильного) срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

## III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии): отсутствуют.

| № п/п | Наименование | Количество работников | Общая площадь, кв. метров | Характер террористической угрозы | Характер возможных последствий |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование | Количество работников | Общая площадь, кв. метров | Характер террористической угрозы | Характер возможных последствий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Электрощитовая, расположена в цокольном этаже здания института | нет | 6,2 | Нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования); Взрыв КВВ вблизи КЭ (террорист- | Нарушение энергоснабжения, обесточивание учебного корпуса, порча оборудования |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | смертник, закладка и т.д.) | |
| 2 | Тепловой пункт, расположен в цокольном этаже здания института | нет | 5,5 | Нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования); Взрыв КВВ вблизи КЭ (террорист-смертник, закладка и т.д.) | Нарушение теплоснабжения объекта (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения). Погибшие и раненые отсутствуют |

## IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

В результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персоналу и учащимся, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей; поджог в зданиях объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации зданий); взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг. в тротиловом эквиваленте внутри здания); захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия систем видеонаблюдения, ослабления бдительности сотрудников из-за привыкаемости к монотонной работе, внезапного вторжения в здание и прямого его захвата;

возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путем, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории): возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории).

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) 1203,8 кв. метров.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

Взрыв взрывчатых веществ в помещениях:

Взрыв 5 кг конденсированного взрывчатого вещества в здании

| Значение показателя | Избыточное давление, кПа | Радиус зоны, м |
|---|---|---|
| Полное разрушение зданий | 100 | 5,61 |

| | | |
|---|---|---|
| 50-процентное разрушение зданий | 53 | 7,74 |
| Среднее повреждение зданий | 28 | 11,12 |
| Персонал, посетители получат серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п. Имеется 10-процентная вероятность разрыва барабанных перепонок | 24 | 12,22 |
| Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, третичного эффекта переноса тела | 16 | 15,92 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам и т.п.) | 12 | 19,46 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 59,9 |

Взрыв 10 кг конденсированного взрывчатого вещества в здании

| Значение показателя | Избыточное давление, кПа | Радиус зоны, м |
|---|---|---|
| Полное разрушение зданий | 100 | 7,07 |
| 50-процентное разрушение зданий | 53 | 9,75 |
| Среднее повреждение зданий | 28 | 14,01 |
| Персонал, посетители получат серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п. Имеется 10-процентная вероятность разрыва барабанных перепонок | 24 | 15,4 |
| Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, третичного эффекта переноса тела | 16 | 20,05 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам и т.п.) | 12 | 24,52 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 75,47 |

Взрыв 50 кг конденсированного взрывчатого вещества в здании

| Значение показателя | Избыточное давление, кПа | Радиус зоны, м |
|---|---|---|
| Полное разрушение зданий | 100 | 10,13 |
| 50-процентное разрушение зданий | 53 | 14,08 |
| Среднее повреждение зданий | 28 | 20,44 |
| Персонал, посетители получат серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п. Имеется 10-процентная вероятность разрыва барабанных перепонок | 24 | 22,54 |
| Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, третичного эффекта переноса тела | 16 | 29,58 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам и т.п.) | 12 | 36,38 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 114,69 |

Взрыв 100 кг конденсированного взрывчатого вещества в здании

| Значение показателя | Избыточное | Радиус |
|---|---|---|

| | давление, кПа | зоны, м |
|---|---|---|
| Полное разрушение зданий | 100 | 12,76 |
| 50-процентное разрушение зданий | 53 | 17,74 |
| Среднее повреждение зданий | 28 | 25,76 |
| Персонал, посетители получат серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п. Имеется 10-процентная вероятность разрыва барабанных перепонок | 24 | 28,4 |
| Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, третичного эффекта переноса тела | 16 | 37,27 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам и т.п.) | 12 | 45,84 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 144,5 |

## V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) - 395
(человек)

## VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Охрана объекта и пропускной режим осуществляется 1 сотрудником ООО ЧОО «КЛЕН» в круглосуточном режиме, с 08:00 до 08:00 час. Пост находится в холле здания.

Предупреждение правонарушений и преступлений с помощью тревожной кнопки осуществляется ОВО по г. Липецку – филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Липецкой области» в круглосуточном режиме.

Кроме того, для обеспечения антитеррористической защищенности объекта привлекаются следующие силы:

| № п/п | Наименование привлекаемых сил | Место дислокации | Телефон | Количество привлекаемых сил |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОП №8 УМВД России по городу Липецку | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 25 | 8 (4742) 41-56-37 | 1 экипаж |
| 2 | ФГКУ «СПСЧ ФСП по Липецкой области» | г. Липецк, ул. Московская, д. 13 | 8 (4742) 25-78-40 | Единая мобильная служба. Караул отделения. Мобильный караул. |
| 3 | УФСБ РФ по Липецкой области | г. Липецк, ул. Советская, д. 13а | 8 (4742) 23-70-00 | 2 человека |

1. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической

защищенности объекта (территории):

Обеспеченность охраны

| № п/п | Вид обеспечения | Наличие, количество. характеристика |
|---|---|---|
| 1 | Оружие и боеприпасы | У сотрудников охраны оружие и боеприпасы отсутствуют. У сотрудников наряда Росгвардии штатное вооружение. |
| 2 | Специальные средства | У сотрудников охраны специальные средства отсутствуют. У сотрудников наряда Росгвардии штатные защитные и специальные средства. |
| 3 | Служебный транспорт | У сотрудников охраны служебный транспорт отсутствует. У сотрудников наряда Росгвардии – автомобиль. |

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

Инженерные ограждения:
- при въезде на территорию института имеется шлагбаум высотой 1,5 м. и шириной 4,5 м.
- въезд на хозяйственный двор института оборудован металлическими воротами высотой 2,5 м. и шириной 4,5 м., закрываются на навесной замок

(наличие, характеристика и состояние ограждения)

а) объектовые и локальные системы оповещения:
громкоговорители Inter M POP-120

(наличие, марка, характеристика, исправность)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи:
- системы связи – сотовая связь

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты:
Кабинеты №№ 1, 2, 8, 15, 17, 28, 41, 44, 46/1, 47, 47/1, кабинет директора оборудованы системой сигнализации «Гранит-24» с выводом сигнала на пост охраны

(наличие, марка, количество, исправность)

г) стационарные и ручные металлоискатели:
ручной металлоискатель «Super skaner»– 1 шт., в исправном состоянии

(наличие, марка, количество, исправность)

д) телевизионные системы охраны:
в системе видеонаблюдения используется 3 камеры внутренние, 5 внешних камер, в рабочем состоянии. Архивирование и хранение данных осуществляется на видеорегистраторе в течение 1 месяца. Марка оборудования «BERGER BDR-081H».

(наличие, марка, количество, исправность)

е) системы охранного освещения:
территория института в ночное время освещается светильниками, расположенными на здании института в количестве 6 шт. Неосвещенных зон нет, освещение достаточное.
Аварийное освещение имеется по цокольному этажу и на лестничных маршах. На посту охраны, у администрации – аккумуляторные фонари «Облик 622N» - 2 шт., «AKKU PROFI» - 2 шт.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):
ООО ЧОО «КЛЕН», 1 пост, 1 человек круглосуточно с 08:00 до 08:00 час.

(характеристика сил и средств физической защиты объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств):
КПП отсутствует. Пост охраны в холле 1-го этажа. 1 въездные металлические ворота, закрываются на навесной замок.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):
в институте – 7 входов (выходов), с правой стороны здания – металлические ворота для выезда автомобилей

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:
отсутствует

(тип установленного оборудования)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):
а) наружное противопожарное водоснабжение:
Ближайшие пожарные гидранты находятся по адресу г. Липецк, ул. Зегеля, д. 25А (на расстоянии 19 метров от здания), в исправном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации. Давление в сети около 3 атмосфер, водоотдача – до 205 л/с, сеть кольцевая, диаметр сети 300 мм, что соответствует требованиям.

(тип, характеристика)

б) внутреннее противопожарное водоснабжение:
имеется, диаметр 55 м, 2,5/с, количество пожарных кранов – 12 шт. Проверка работоспособности противопожарного водопровода проводится не менее двух раз в год.
Внутренний диаметр всех пожарных рукавов составляет 50 мм. В пределах пожарного отсека используют пожарные рукава длиной по 10 м.
В здании установлено 12 пожарных кранов (ПК): преимущественно у входов, на площадках отапливаемых лестничных клеток, в коридорах и проходах. Каждый ПК укомплектован клапаном с пожарной соединительной головкой, напорным пожарным рукавом и ручным пожарным стволом. ПК не препятствует эвакуации людей в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации.
Пожарные шкафы (ПШ) отвечают нормам комплектации и оборудованы

соответствующими указателями (знаками пожарной безопасности).
Все ПК и ПШ удовлетворяют Нормам пожарной безопасности.

(тип, характеристика)

в) автоматическая установка пожарной сигнализации:
В здании института используется прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП «Гранит-24» – 1 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ – 14 шт., табло световое «Выход» «Блик-С-24» - 20шт., блок резервного питания «СКАТ 1200-Д» - 1 шт., оповещатель светозвуковой «Маяк-24К» - 1 шт., оповещатель речевой «Соната-М» - 10 шт., модуль управления речевым оповещателем «Соната-К» - 2шт.

(тип, характеристика)

г) автоматическая установка пожаротушения: отсутствует

(тип, характеристика)

д) система противодымной защиты:
Извещатели дымовые ИП 212-3СУ – 208 шт.

(тип, характеристика)

е) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:
здание института: ППКОП «Гранит-24», система речевого оповещения «Соната – К», светоуказатели «ВЫХОД», громкоговорящая связь, мобильные телефоны.
Включение системы оповещения и управления эвакуацией осуществляется автоматически при срабатывании охранно-пожарной сигнализации.
Системы оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией людей оборудованы источниками бесперебойного электропитания.
Приборы управления автоматической пожарной сигнализацией обеспечивают:
- реализацию поэтажного и позонного алгоритмов управления автоматическими системами противопожарной защиты;
- визуальный контроль данных о срабатывании элементов автоматических систем противопожарной защиты в пределах помещения, зоны, пожарного отсека издания в целом;
- контроль и повременную регистрацию данных о срабатывании элементов автоматических систем противопожарной защиты;
- передачу информации о пожаре на номер «01», «112».
Контроль работоспособности охранно-пожарного оборудования осуществляется ежедневно. Техническое обслуживание проводится обслуживающей организацией регулярно, не реже одного раза в квартал, о чем составляется акт приемки выполненных работ, а также по заявке в случае отказа системы или ложного срабатывания автоматической пожарной сигнализации.

(тип, характеристика)

д) первичные средства пожаротушения:
огнетушители ОП-4 – 23 шт., ОП-2 – 5шт., ОУ-2 – 2шт.

(тип, характеристика и количество огнетушителей)

## VIII. Выводы и рекомендации

В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 07.11.2019 г. № 1421 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Требования), комиссией присвоена **2 категория**.

Объект предъявляемым требованиям антитеррористической защищенности **не соответствует**.

Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

1. Оборудовать объект системой контроля и управления доступом (п. 29 б Требований).

Срок выполнения до «14» октября 2023 г.

2. Оборудовать охранной сигнализацией помещения цокольного этажа (п. 29 б Требований).

Срок выполнения до «14» октября 2023 г.

(категория объекта, присвоенная комиссией по результатам обследования, выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект для совершения террористических актов (соответствие или несоответствие предъявляемым требованиям), первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

## IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

отсутствует

Члены комиссии:

Сизов М.С. (подпись)
(Ф.И.О.)

Рыбкина А.А. (подпись)
(Ф.И.О.)

Лысиков В.Ю (подпись)
(Ф.И.О.)

Тетерина Л.В. (подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение 4

УТВЕРЖДАЮ
Директор Липецкого
института кооперации (филиала)
БУКЭП

_____ Р.И. Бунеева
(подпись) (ф.и.о.)

Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

| № п\п | Мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности | Срок выполнения до | Ответственное должностное лицо, подпись |
|---|---|---|---|
| 1 | Оборудовать объект системой контроля и управления доступом | 14 октября 2023 года | |
| 2 | Оборудовать охранной сигнализацией помещения цокольного этажа | 14 октября 2023 года | |

Составлен "14" 10 2023г.

Фото объекта с разных сторон

Приложение 5

ТИТУТ КООПЕРАЦИИ (филиал)

ЛИПЕЦКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (филиал)
Высшее образование



План эвакуации при ЧС

Приложение 6

# ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

ЛИПЕЦКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____ Р.И.Бунеева
«___» _____ 2017 г.

3 этаж



**ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ**
Сохранять спокойствие!

1. Сообщить по телефону 101 или 112
   - адрес объекта
   - место возникновения пожара
   - свою фамилию
2. Эвакуировать людей
   - ориентироваться по знакам направления движения
   - взять с собой пострадавших
3. При возможности принять меры по тушению пожара
   - использовать средства противопожарной защиты
   - при необходимости обесточить помещение

Телефон
Огнетушитель
Электрощит
Вы находитесь здесь!

Путь к основному эвакуационному выходу
Направление движения к эвакуационному выходу
Пожарный кран

Путь к запасному эвакуационному выходу
Аптечка первой медицинской помощи
Кнопка включения средств и систем

**ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ**
Сохранять спокойствие!

1. Сообщить по телефону 101 или 112
   - адрес объекта
   - что случилось
   - имеются ли пострадавшие
   - свою фамилию
2. Локализовать аварию
   - предотвратить развитие аварии
   - использовать средства защиты
   - обозначить место аварии
3. Эвакуировать людей
   - оказать помощь пострадавшим
   - сориентироваться по знакам
   - взять с собой пострадавших

# ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

ЛИПЕЦКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

2 этаж



**ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ**
Сохранять спокойствие!

1. Сообщить по телефону 101 или 112
2. Эвакуировать людей
3. При возможности принять меры по тушению пожара

Телефон
Огнетушитель
Электрощит
Пожарный кран
Путь к основному эвакуационному выходу
Направление движения к эвакуационному выходу
Путь к запасному эвакуационному выходу
Аптечка первой медицинской помощи
Кнопка включения средств и систем

**ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ**
Сохранять спокойствие!

1. Сообщить по телефону 101 или 112
   - адрес объекта
   - что случилось
   - имеются ли пострадавшие
   - свою фамилию
2. Локализовать аварию
   - предотвратить развитие аварии
   - использовать средства защиты
   - обозначить место аварии
3. Эвакуировать людей
   - оказать помощь пострадавшим
   - ориентироваться по знакам
   - взять с собой пострадавших

# ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

## ЛИПЕЦКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____ Р.И.Буняева
«___» _____ 2017 г.

1 этаж




**ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ**
Сохранять спокойствие!

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Сообщить по телефону 101 или 112 | • адрес объекта<br>• место возникновения пожара<br>• свою фамилию |
| 2 | Эвакуировать людей | • ориентироваться по знакам направления движения<br>• взять с собой пострадавших |
| 3 | При возможности принять меры по тушению пожара | • использовать средства противопожарной защиты<br>• при необходимости обесточить помещение |

Телефон
Огнетушитель
Электрощит
Пожарный кран
Вы находитесь здесь!

Путь к основному эвакуационному выходу
Направление движения к эвакуационному выходу
Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз

Путь к запасному эвакуационному выходу
Аптечка первой медицинской помощи
Кнопка включения средств и систем

**ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ**
Сохранять спокойствие!

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Сообщить по телефону 101 или 112 | • адрес объекта<br>• что случилось<br>• имеются ли пострадавшие<br>• свою фамилию |
| 2 | Локализовать аварию | • предотвратить развитие аварии<br>• использовать средства защиты<br>• обозначить место аварии |
| 3 | Эвакуировать людей | • оказать помощь пострадавшим<br>• ориентироваться по знакам<br>• взять с собой пострадавших |

СОГЛАСОВАНО
Начальник территориального подразделения ПЧ

УТВЕРЖДАЮ
Директор

# ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

## Липецкий институт кооперации (филиал)
## Белгородского университета кооперации, экономики и права
## г. Липецк, ул. Зегеля , 25а
## План цокольного этажа




ПЛАНЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

- Электрощит
- Пожарный кран
- Огнетушитель
- Телефон
- Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики
- Вы находитесь здесь!
- Направление движения к эвакуационному выходу
- Путь к основному эвакуационному выходу
- Путь к запасному эвакуационному выходу
- Эвакуационный выход
- Аптечка первой медицинской помощи

**Действия при пожаре**
Сохранять спокойствие!

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Сообщить по телефону: 112, 01 | • адрес объекта<br>• место возникновения пожара<br>• свою фамилию |
| 2 | Эвакуировать людей | • ориентироваться по знакам направления движения<br>• взять с собою пострадавших |
| 3 | По возможности принять меры по тушению пожара | •использовать средства противопожарной защиты<br>•при необходимости обесточить помещение |

Расположение объекта на местности

Приложение 7



улица Зегеля, 25А

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 2/6 листов.
зам. директора по АХЧ